

克州第三中学宿舍食堂  
改造维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	地下室改造		
1.2	1-3层改造主体		
1.3	1-3层改造		
1.4	售饭窗口改造-3层		
1.5	货梯		
1.6	食梯		
1.7	洗手池改造		
1.8	食堂设备		
1.9	油烟机		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		地下室改造						
1	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:200mm加气块墙体 3. 拆除高度:4.2m 4. 备注:含垃圾外运	m3	10.8			
2	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 备注:考虑砌体加筋及植筋费用	m3	24.34			
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	115.56			
4	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	115.56			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.12			
6	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.73			
7	040901008001	植筋	1. 材料种类:钢筋植筋 2. 材料规格:Φ12mm 3. 植入深度:大于10cm 4. 植筋胶品种:结构胶，满足拉拔试验	根	100			
8	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位:开门洞M1524 2. 打洞部位材质:200mm加气块墙体 3. 洞尺寸:1500*2400mm 4. 备注:含新建构造柱及过梁、垃圾外运费用（箍筋及混凝土）	个	1			
9	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1225 1200*2500mm	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 镶嵌玻璃品种、厚度：实木门带套（五金齐全）含五金件					
10	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板（600X600），参见新22J01-E-25页-序号68	m2	30			
11	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原天棚 2. 龙骨及饰面种类：拆除矿棉板吊顶（含垃圾清运、拆除）	m2	30			
		分部小计						
		1-3层改造主体						
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除墙体 2. 砌体材质：200mm加气块墙体 3. 拆除高度：4.2m 4. 备注：含垃圾外运、门窗拆除	m3	90.72			
2	011610001006	门窗拆除	1. 室内高度：层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸：M0821 800*2100mm M-6 3. 备注：含垃圾外运	樘	3			
3	011610001005	门窗拆除	1. 室内高度：层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸：M1521 1500*2100mm M-1 3. 备注：含垃圾外运	樘	3			
4	011610001007	门窗拆除	1. 室内高度：层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸：M1523 1500*2300mm M-4 3. 备注：含垃圾外运	樘	3			
5	011610001001	门窗拆除	1. 室内高度：层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸：M0921 900*2100mm M-2 3. 备注：含垃圾外运	樘	12			
6	011610001004	门窗拆除	1. 室内高度：层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸：M1221 1200*2100mm M-3	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 备注:含垃圾外运					
7	011610002002	金属窗拆除	1. 室内高度:层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸:C1518 3. 备注:含垃圾外运	樘	3			
8	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 备注:修补窗洞	m3	1.62			
9	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm岩棉条保温 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:挂钢丝网, 抗裂砂浆 厚度4mm	m2	8.1			
10	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:满刮防水腻子二遍 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆(颜色同原外墙) 5. 部位:货梯窗户封堵处	m2	8.1			
11	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 2. 门框或扇外围尺寸:700*2100mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金门, 含五金件	樘	3			
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2400mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金门, 含五金件	樘	9			
13	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1523	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300 3. 门框、扇材质:防火门（更换一处），含五金件					
14	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 备注:修补门洞	m3	10.58			
15	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:开门洞M0721 2. 打洞部位材质:200mm加气块墙体 3. 洞尺寸:700*2100mm 4. 备注:含新建构造柱及过梁、垃圾外运费用（箍筋及混凝土）	个	3			
16	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:开门洞FM乙1523 2. 打洞部位材质:200mm加气块墙体 3. 洞尺寸:1500*2300mm 4. 备注:含新建构造柱及过梁、垃圾外运费用（箍筋及混凝土）	个	3			
17	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:断桥铝隔断75系列 2. 玻璃品种、规格、颜色:防火玻璃隔墙 3. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求	m2	225.54			
		分部小计						
		1-3层改造						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:食堂改造（零星修补） 2. 拆除的基层类型:拆除原操作间地面及基层，拆除时防止破坏地暖层 3. 饰面材料种类:地砖（颜色同原地面）	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注:拆除前清理室内物品					
2	011605001005	平面块料拆除	1. 部位:食堂改造（排水沟周边地面） 2. 拆除的基层类型:拆除原操作间地面及基层，拆除时防止破坏地暖层 3. 饰面材料种类:地砖（颜色同原地面） 4. 备注:拆除前清理室内物品	m2	133.2			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废弃垃圾（人工拆除外运） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	84.96			
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:不小于20mm水泥砂浆1: 2.5 2. 备注:拆除后需做找平层后在铺设防水（防水另计）	m2	144.3			
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称:防水保护层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	144.3			
6	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卫生间、盥洗室 2. 聚氨酯防水涂料二道 3. 使完成面比其它房间低，并向排水沟找 0.5%的坡	m2	144.3			
7	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖600*600（颜色计样式甲方自定） 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求	m2	283.2			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规	m2	522.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、中距：铝合金方板（600X600），参见新22J01-E-25页-序号68					
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原天棚 2. 龙骨及饰面种类：拆除吊顶（含垃圾清运、拆除）	m2	522.27			
10	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原瓷砖墙面拆除	m2	151.02			
11	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙面 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：同原墙面墙砖 4. 做法：详新22J01-D-48-内面砖-01（块/水）序号101（燃烧性能A级）	m2	428.22			
12	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：走道、内墙墙面拆除 2. 抹灰层种类：乳胶漆墙面	m2	201.22			
13	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	304.54			
14	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：满刮腻子二遍 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	304.54			
15	040201022001	排水沟、截水沟（拆除）	1. 名称：排水沟拆除 2. 备注：拆除操作间排水沟，拆除时防止破坏地暖层	m	45.6			
16	040201022002	排水沟、截水沟	1. 名称：排水沟 2. 尺寸及同原排水沟（材质为不锈钢地沟） 3. 材质：不锈钢地沟 4. 防水层做法：聚氨酯防水涂料二道，含排水沟3面铺设	m	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 防水需铺设至排水沟外地面1m处 6. 含篦子（材质不锈钢） 7. 含预埋件					
17	081108005001	管道维修	1. 名称:食堂排水沟连接主管网 2. 型号:排水沟连接下水处维修 3. 结构、规格:不限于室内外连接和楼层立管连接（含主材及安装） 含地下管更换（材质同原材料），入户管更换的挖填方等全部漏水工程	处	8			
18	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温:破坏暖气部位维修 2. 钢丝网设计要求: $\phi 3 \times 50 \times 50$ 3. 管道材质、规格:用专用塑料卡具与散热器管绑牢, 0.2厚真空铝聚脂薄膜, 绝热层聚苯乙烯泡沫板30mm, 密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ , 暖气管材质同原材料 4. 备注:含拆除垃圾外运及管道修复结构层恢复, 工程量已实际工程量为准	m2	30			
		分部小计						
		售饭窗口改造-3层						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 部位:备餐间隔断拆除 2. 室内高度:3.2m 3. 备注:塑钢玻璃隔断, 含建筑垃圾外运	m2	216			
2	01B002	保温车	1. 名称:成品食堂保温餐车 2. 尺寸:1.5m*0.7m*0.8m高、内框55cm 3. 材质:食品级不锈钢	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 参数要求:温度最高可调节至120℃ 5. 备注:餐车下部自带一层隔板（不锈钢隔板）					
		分部小计						
		货梯						
1	010808005005	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:1000*1250mm 2. 面层材料品种、规格:大理石电梯窗套	樘	4			
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除地下室地面 2. 备注:含垃圾外运费用	m2	17.6			
3	011605001004	平面块料拆除	1. 部位:钢板加固部位地砖拆除 2. 饰面材料种类:地砖地面 3. 备注:含垃圾外运	m2	13.5			
4	011102003004	块料楼地面	1. 部位:钢板加固部位地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖	m2	13.5			
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼层板切割开洞 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:2.2m*2.85m（厚120mm） 3. 构件表面的附着物种类:含贴砖层及垫层 4. 部位:楼板开洞地下室顶板（-0.120）、一层顶板（4.080）、二层顶板（8.280） 5. 做法:1、本工程在楼板上开洞口,不得破坏柱、梁等其他构件。 2、楼板开洞宜采用切割机或钻芯机施工。开洞时板中被	m2	15.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			切断的原受力钢筋应留头, 钢筋应适当的弯折和焊接, 并后浇筑50mm宽的混凝土层加以锚固（计入本项费用）。 6. 备注: 含垃圾外运费用					
6	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原地下室外墙墙体拆除 2. 砌体材质: 加气块墙体 3. 拆除高度: 4.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 宽度3.2m 5. 备注: 含垃圾外运费用	m3	2.69			
7	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙200mm 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	2.69			
8	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	26.88			
9	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 满刮腻子二遍 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 5. 部位: 地下室拆除墙面恢复	m2	26.88			
10	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土（人工开挖） 2. 挖土深度: 2m 内（暂按0.6开挖） 3. 弃土运距: 10km	m3	10.56			
11	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实系数 $\geq 0.95$ 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足	m3	3.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			施工及规范要求					
12	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:其他建筑垃圾外运费 2. 运距:10km	m3	7.05			
13	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.29			
14	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	5.76			
15	011002001003	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础两侧 2. 面层厚度:1. 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度大于等于300uM	m2	6.8			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.29			
17	010502001002	矩形柱	1. 部位:钢柱基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.45			
18	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位:开门洞0823 2. 打洞部位材质:200mm加气块墙体 3. 洞尺寸:800*2300mm 4. 备注:含新建构造柱及过梁、垃圾外运费	个	3			
19	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位:开门洞0921 2. 打洞部位材质:200mm加气块墙体 3. 洞尺寸:900*2100mm 4. 备注:含新建构造柱及过梁、垃圾外运费	个	3			
20	040901009002	预埋铁件	1. 部位:脚柱预埋件 2. 钢筋:含柱主受力筋12Φ22（HRB400）、箍筋3Φ12@50、4Φ10@100 3. 预埋件:8根M22预埋件（及其他辅材一套）、钢柱锚固件等外包式柱脚所需要的全部钢材 4. 备注:详结构图纸	套	4			
21	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:钢管内	m3	0.01			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灌注C30砼 2. 构件规格:200*200*200mm 3. 部位:钢管柱底部 4. 混凝土种类:微膨胀混凝土 5. 混凝土强度等级:C30					
22	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GKZ20-1 □200x200x10 Q235 2. 单根柱质量:3t内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 探伤要求:超声波探伤 5. 防火要求:室内涂装要求 漆膜设计总厚度值 环氧富锌底漆(两道) 70φm 环氧云铁中间漆(一道) 70φm 面漆环氧清漆(三道)100φm 6. 备注:含螺栓、螺帽、连接梁板辅材、腹板等全部辅材安装搬运,屋内运输。	t	3.602			
23	010604001003	钢梁	1. 梁类型:GKL19-1 GL19-1 2. 钢材品种、规格:HM194X150 Q235 国标热轧H型钢 GB/T11263-2017 3. 单根质量:0.6t内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 安装高度:3.6m内 6. 探伤要求:超声波探伤 7. 防火要求:室内涂装要求 漆膜设计总厚度值 环氧富锌底漆(两道) 70φm 环氧云铁中间漆(一道) 70φm	t	1.92			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面漆环氧清漆(三道)100Φm 8.备注:含螺栓、螺帽、连接梁板辅材、腹板等全部辅材安装搬运,屋内运输。					
24	010604001004	钢梁	1. 梁类型:新增钢梁 2. 钢材品种、规格:HM298*201 国标热轧H型钢 GB/T11263-2017 3. 单根质量:0.6t内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 安装高度:3.6m内 6. 探伤要求:超声波探伤 7. 防火要求:室内涂装要求 漆膜设计总厚度值 环氧富锌底漆(两道) 70Φm 环氧云铁中间漆(一道) 70Φm 面漆环氧清漆(三道)100Φm 8. 备注:含螺栓、螺帽、连接梁板辅材、腹板等全部辅材安装搬运,屋内运输、型钢梁与楼板楔紧后灌注胶粘剂。	t	0.526			
25	031202005002	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:耐火极限:首层,钢柱2.5小时;钢梁1.5小时。二层及以上层,钢柱2.0小时;钢梁 1.0小时;楼板和屋顶承重构件 0.5小时。防火涂料厚度需满足耐火极限要求,高强螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂层厚度。防火涂料应采用非膨胀型钢结构防火涂料,等效热传导系数为0.1,涂层厚度不应小于15mm,工程施工过	m2	120.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			程中使用的非膨胀型防火涂料的等效热传导系数与设计要求的值不一致时，可根据《建筑钢结构防火涂料》（GB51249-2017）附录A确定防火涂料保护层的施用厚度。					
26	010605001002	粘钢补偿加固现浇板面	1. 名称：粘钢补偿加固现浇板面 2. 钢材品种、规格：板面新增受力钢板，t=5mm，宽bc=100mm，@400，剔除建筑面层、混凝土凿槽粘贴，钢板采用Q235B 3. 钢板做法：钢板采用Q235B，粘钢具体做法详《混凝土结构加固改造构造图》13G311-1第116-119页，钢板采用粘贴的方式进行加固，钢板采用结构胶与楼板进行粘贴，并采用A级结构胶粘剂。粘贴在混凝土构件表面上的钢板，其外表面应进行防锈蚀处理。表面防锈蚀材料对钢板及胶粘剂应无害。 4. 螺栓种类：锚栓≥M8@300	m2	20.7			
27	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 备注：考虑砌体加筋及植筋费用	m3	17.32			
28	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 备注: 修补门洞					
29	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	115.56			
30	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 满刮腻子二遍 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	115.56			
31	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 备注: 拆除墙体新建构造柱（含钢筋、植筋等）	m <sup>3</sup>	1.58			
32	030107003003	小型货梯	产品名称: 货梯 产品型号: XFZT 载重量: 200 KG 速度: 0.4米秒 控制柜形式: 单速 工作方式: 窗口式 厅门开门方式: 上下中分门 层站数: 3层3站3门 轿厢形式: 上下中分开门 轿厢内净尺寸 宽深高: 800*900*1000 门洞口尺寸宽高: 1000*1250 电源电压: 三相五线制 380V <sub>C</sub> +7% 电源功率: 1.5 KW 备注: 不锈钢电梯、含配电柜、电缆、电线、配管的安装、消防、防火等要求, 保证电梯正常工作的其他零星事项。	部	1			
		分部小计						
		电梯						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除地下	m <sup>2</sup>	17.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			室地面 2. 备注:含垃圾外运费					
2	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:钢板加固部位 地砖拆除 2. 饰面材料种类:地砖 地面 3. 备注:含垃圾外运	m2	20.7			
3	011102003002	块料楼地面	1. 部位:钢板加固部位 地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖	m2	20.7			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼层板切割开洞 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:2.2m*2.85m (厚120mm) 3. 构件表面的附着物种类:含贴砖层及垫层 4. 部位:楼板开洞地下室顶板(-0.120)、一层顶板(4.080)、二层顶板(8.280) 5. 做法:1、本工程在楼板上开洞口,不得破坏柱、梁等其他构件。 2、楼板开洞宜采用切割机或钻芯机施工。开洞时板中被切断的原受力钢筋应留头,钢筋应适当的弯折和焊接,并后浇筑50mm宽的混凝土层加以锚固(计入本项费用)。 6. 备注:含垃圾外运费	m2	18.81			
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原地下室(D轴-5)墙体拆除 2. 砌体材质:加气块墙体 3. 拆除高度:4.2m 4. 拆除砌体的截面尺	m3	2.52			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			寸:宽度3.2m 5.备注:含垃圾外运费用					
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.52			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	25.2			
8	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:满刮腻子二遍 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 5.部位:地下室拆除墙面恢复	m2	25.2			
9	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土（人工开挖） 2.挖土深度:2m 内(暂按0.6开挖) 3.弃土运距:10km	m3	10.56			
10	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实系数≥0.95 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:满足施工及规范要求	m3	3.51			
11	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:其他建筑垃圾外运费 2.运距:10km	m3	7.05			
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.29			
13	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	5.76			
14	011002001002	防腐混凝土面层	1.防腐部位:基础两侧 2.面层厚度:1.沥青冷底子油两遍,沥青胶泥	m2	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			涂层,厚度大于等于300uM					
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.29			
16	010502001001	矩形柱	1. 部位:钢柱基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.89			
17	040901009001	预埋铁件	1. 部位:脚柱预埋件 2. 钢筋:含柱主受力筋12Φ22 (HRB400)、箍筋3Φ12@50、4Φ10@100 3. 预埋件:8根M22预埋件 (及其他辅材一套)、钢柱锚固件等外包式柱脚所需要的全部钢材 4. 备注:详结构图纸	套	4			
18	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:钢管内灌注C30砼 2. 构件规格:200*200*200mm 3. 部位:钢管柱底部 4. 混凝土种类:微膨胀混凝土 5. 混凝土强度等级:C30	m3	0.03			
19	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GKZ20-1 □200x200x10 Q235 2. 单根柱质量:3t内 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 探伤要求:超声波探伤 5. 防火要求:室内涂装要求 漆膜设计总厚度值 环氧富锌底漆(两道) 70Φm 环氧云铁中间漆(一道) 70Φm 面漆环氧清漆(三道)100Φm 6. 备注:含螺栓、螺帽、腹板等全部辅材安装搬运,屋内运输。	t	3.602			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GKL19-1 GL19-1 2. 钢材品种、规格:HM194X150 Q235 国标热轧H型钢 GB/T11263-2017 3. 单根质量:0.6t内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 安装高度:3.6m内 6. 探伤要求:超声波探伤 7. 防火要求:室内涂装要求 漆膜设计总厚度值 环氧富锌底漆(两道) 70 $\mu$ m 环氧云铁中间漆(一道) 70 $\mu$ m 面漆环氧清漆(三道) 100 $\mu$ m 8. 备注:含螺栓、螺帽、连接梁板辅材、腹板等全部辅材安装搬运,屋内运输。	t	1.92			
21	010604001002	钢梁	1. 梁类型:新增钢梁 2. 钢材品种、规格:HM298*201 国标热轧H型钢 GB/T11263-2017 3. 单根质量:0.6t内 4. 螺栓种类:高强螺栓 5. 安装高度:3.6m内 6. 探伤要求:超声波探伤 7. 防火要求:室内涂装要求 漆膜设计总厚度值 环氧富锌底漆(两道) 70 $\mu$ m 环氧云铁中间漆(一道) 70 $\mu$ m 面漆环氧清漆(三道) 100 $\mu$ m 8. 备注:含螺栓、螺帽、连接梁板辅材、腹板等全部辅材安装搬运,屋内运输、型钢梁	t	0.526			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			与楼板楔紧后灌注胶粘剂。					
22	031202005001	防火涂料	1. 涂刷（喷）品种：耐火极限：首层，钢柱2.5小时；钢梁1.5小时。二层及以上层，钢柱2.0小时；钢梁 1.0小时；楼板和屋顶承重构件 0.5小时。防火涂料厚度需满足耐火极限要求，高强螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂层厚度。防火涂料应采用非膨胀型钢结构防火涂料，等效热传导系数为0.1，涂层厚度不应小于15mm，工程施工过程中使用的非膨胀型防火涂料的等效热传导系数与设计要求的不同，可根据《建筑钢结构防火涂料》（GB51249-2017）附录A确定防火涂料保护层的施用厚度。	m2	120.72			
23	010605001001	粘钢补偿加固现浇板面	1. 名称：粘钢补偿加固现浇板面 2. 钢材品种、规格：板面新增受力钢板，t=5mm，宽bc=100mm，@400，剔除建筑面层、混凝土凿槽粘贴，钢板采用Q235B 3. 钢板做法：钢板采用Q235B，粘钢具体做法详《混凝土结构加固改造构造图》13G311-1第116-119页，钢板采用粘贴的方式进行加固，钢板采用结构胶与楼板进行粘贴，并采用A级结构胶粘贴。粘贴在混凝土构件表面上的钢板，其外表面应进行防锈蚀处理。表面防锈蚀材料对钢板及胶粘剂应无	m2	20.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			害。 4. 螺栓种类: 锚栓 $\geq$ M8@300					
24	010808005003	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸: 1000*1250mm 2. 面层材料品种、规格: 大理石电梯窗套	樘	4			
25	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 4. 备注: 考虑砌体加筋及植筋费用	m <sup>3</sup>	17.32			
26	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 4. 备注: 修补门洞	m <sup>3</sup>	3.02			
27	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度: 层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸: M0921 900*2100mm 3. 备注: 含垃圾外运	樘	3			
28	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度: 层高4.2米 2. 门窗洞口尺寸: M1521 1500*2100mm 3. 备注: 含垃圾外运	樘	3			
29	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	203.4			
30	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 满刮腻子二遍 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	101.7			
31	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 备注: 拆除墙体新建	m <sup>3</sup>	1.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			构造柱（含钢筋、植筋等）					
32	030107003001	小型食梯	产品名称：食梯 产品型号：XFZT 载重量：200 KG 速度：0.4米秒 控制柜形式：单速 工作方式：窗口式 厅门开门方式：上下中分门 层站数：3层3站3门 轿厢形式：上下中分开门 轿厢内净尺寸 宽深高：800*900*1000 门洞口尺寸宽高：1000*1250 电源电压：三相五线制380V $\pm$ 7% 电源功率：1.5 KW 备注：不锈钢电梯、含配电柜、电缆、电线、配管的安装、消防、防火等要求，保证食梯正常工作的其他零星事项。	部	1			
		分部小计						
		洗手池改造						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:洗手池 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:0.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸:4.3*0.7*0.8m 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 备注:含原水龙头拆除及管线拆除	m3	5.42			
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废弃垃圾（人工拆除外运） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	5.42			
3	011501009001	大理石台面	1. 台柜规格:宽60cm高80cm长4.5m 2. 材料种类、规格:	m	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 5cm大理石台面，含大理石立柱等所有 3. 备注：造型详甲方要求					
4	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：不小于60cm盆 3. 组装形式：台下盆 4. 附件名称、数量：含感应式冷热水龙头（不锈钢水龙头、质量中档）	组	30			
5	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：品种 洗涤盆 材质 304不锈钢 长(mm) 1200 宽(mm) 500（满足甲方要求） 3. 组装形式：成品不锈钢拖布池（含不锈钢水龙头一套） 4. 附件名称、数量：卫生洁具、给水排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	6			
6	031004014001	给、排水	1. 名称：给、排水 2. 内容：含洗手池地漏、排水管网、给水管网，全部管材管件（拆除及安装） 3. 备注：以现场实际情况为准，需安装存水弯，达到美观及使用要求（给、排水相关全部内容）	间	6			
		分部小计						
		食堂设备						
1	01B003	1000型洗菜机	1. 型号：CX-100 2. 效率：100-450kg/h 3. 单次：30~50kg/次 4. 电机功率：1.5kw 5. 尺寸：1270*710*960 6. 机重：99kg	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 电源:380V 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中					
2	01B004	刀具菜板组合消毒柜	1. 1200*600*1950cm 功率:650w 额定电压: 220v 2. 消毒方式红外线+紫外线+臭氧 3. 消毒温度60℃(可调) 4. 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中	台	3			
3	01B005	商用热风循环光波消毒柜	1. 产品须提供国家认可的第三方检测机构出具的消毒柜胶条合格检验报告，检验依据GB31604.8-2016、GB31604.9-2016、GB4806.11-2016，不锈钢抗菌合格检测报告，对大肠杆菌，金黄色葡萄球菌抗菌性能的要求达到百分之99以上，检验依据和方法GB 21551.2-2010附录A贴膜法 GB 21551.2-2010 Appendix A3，不锈钢304消毒筐合格检测报告，所检项目符合GB 4806.9-2016的标准要求，4、消毒柜二星级检测报告，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌杀灭率大于99%的合格检测报告，检测依据和方法《消毒技术规范》卫生部2022年版-2.1.5.5，外壳采用优质不锈钢腹膜拉丝板，旋钮式自动控温开关，能定时控温，温度调节范围50-150℃，最高温	台	6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			度不低于125℃循环消毒。2、箱门之间装配消毒柜胶条符合GB31604.8-2016、GB31604.9-2016、GB4806.11-2016标准，内部分层不少于4层，配备304不锈钢框GB 4806.9-2016的标准要求，每层载重不低于15千克，生产的产品有中国人民财产保险股份有限公司承保。 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中					
4	01B006	商用电饼铛	1. YCD45A型（加热管）22v 5kw 外形:800*660*900 下铛尺寸：540cm 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中	台	10			
5	01B007	三门保鲜柜(1500*600*2000)	1. 产品技术要求:GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值及能效产品标准/技术要求:等级第2部分 自携式冷凝机组商用冷柜》 2. 上述产品符合 CVC02043-2015《CVC标志认证实施规则 自携冷凝机组商用冷柜节能认证》认证规则的要求。 3. 防触电保护类型:I类,制冷剂为R290制冷效果更加 4. 保冷效果好采用6公分发泡层带自动回旋门,磁性密封条防止热空气侵入冷空气外流。 5. 配置全铜管铜管是0.8壁厚,一根连体中间没有锻炼焊接,铜管	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			铺设密度大，制冷效果好，最低温度可以达到-20℃。正常我们电脑板设定-18℃。 6. 直冷压缩机采用万宝压缩机，压机第一品牌。 7. 电脑板采用微电脑控制，高端触摸屏，引领智能科技。 8. 二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便。 9. 体积重我公司四门冰柜重里达到130公斤以上，板材厚度高。 10. 售后全面我公司自有售后网络与神州联保，24小时之内快速响应，专门负责本公司的冷柜产品销售 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中					
6	01B008	全自动餐厨垃圾处理器	1. 额定电压:220V50Hz 2. 设备功率:3.37Kw 3. 处理方式:撕裂、挤压、减量、干湿分离、油水分离处理量:300-500Kg/h 4. 操控模式:按钮开关(直流) 5. 清洗方式:喷淋清洗 6. 机身材质:钢板喷塑 7. 垃圾桶:80L 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中	台	1			
7	01B009	方形电磁煮面炉	1. 平复合底 功率:12kw 380v 850*1000*800 备注：含设备安装调试、正常运营，设备电气管线含在食堂改造中	台	2			
8	030201007001	空气能热水	1. 结构形式:1★制热量≥32kW；制热功率≤	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			8.2kW；★制热性能系数COP≥3.90。以上性能参数以能效检测报告为准，必须在能效检测报告中体现。 2.必须具有经国家级检验机构出具的第三方检验合格报告，检验报告涵盖GB/T 21362规定的制热工况下的制热性能。 。1）制热工况（环温20℃，进水9℃，出水55℃）：制热量≥35kW；制热功率≤7.8kW；制热性能系数COP≥4.60。 。 2）低温制热工况（环温-7℃，进水9℃，出水55℃）：★制热量≥18.3kW；制热功率≤7.8kW；★制热性能系数COP≥2.30。 3）制热工况（环温0℃，进水9℃，出水55℃）：制热量≥20kW；制热功率≤8.0kW；制热性能系数COP≥2.60。 4）制热工况（环温-20℃，进水9℃，出水55℃）：制热量≥12kW；制热功率≤7.5kW；制热性能系数COP≥1.65。 。以上性能参数以检测报告为准，必须在检测报告中体现。 3.主机形式为循环式，并能具备后期控制电辅热的能力。 4.气源热泵工作环境温度范围-25℃~45℃。 5★空气源热泵为1级能效，提供第三方检验机					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			<p>构出具的能效报告与国家能效标识网的查询截图。</p> <p>6机组采用R410a环保冷媒。</p> <p>7压缩机采用谷轮、松下或同等品牌喷气增焓全封闭涡旋式压缩机，压缩机控制技术先进、成熟。</p> <p>8机组出水温度可在25~60℃内自由调节，在保证用水温度的情况，根据季节不同调节水温，夏天可调低，达到最佳性价比。</p> <p>9定时开、关机功能，满足错峰用电需求；或者使机组在白天气温高的时间段运转，效率更高。</p> <p>10具有断电重新上电后自动恢复原运行状态功能，不需要人工手动复位。</p> <p>11换热器采用套管式换热器</p> <p>12水路系统承压：≥1.0Mpa</p> <p>13产品具有可靠的除霜方式，具备智能化霜专利。</p> <p>14产品具备防触电保护、压机防护、风机防护、防冻保护、高压保护、低压保护等功能。</p> <p>15★产品具有远程控制接口。</p> <p>备注：本报价包含设备安装调试，设备基础、连接管路、阀门、电源、开洞封堵等其他满足使用的工程量。</p>					
9	011501003001	衣柜	<p>1. 台柜规格:900×420×1800mm</p> <p>2. 材料种类、规格:304</p>	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			不锈钢 3.五金种类、规格:五金齐全（带锁） 4.开启方式 :六门 5.分区:功能挂衣区、储物区、和放鞋区					
		分部小计						
		油烟机						
1	030404017001	配电箱	1.名称:油烟机配电箱 2.型号:锦顺风控 3.规格:11kw	台	3			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*10+1 3.材质:铜芯 国标	m	100			
3	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:烟道 2.形状:矩形 3.规格:40cm*40cm*0.8厚,（外观黑色海绵包裹） 4.板材厚度:0.8mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含连墙固定支架,黑色海绵包裹等	m2	112			
4	020511003001	烟罩	1.构件类形、式样:不锈钢烟罩（带扣板） 2.材料品种:不锈钢 3.框、芯截面尺寸:1.5m*50cm（厚度1.5）	m2	25			
5	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:孔洞封堵 2.材质:防火材料封堵 风管洞口 3.部位:风管洞口	处	3			
6	031006010001	净化器	1.类型:油烟净化器 2.型号、规格:工程款,6000低空 3.支架形式、材质:按油烟净化器尺寸定做（不锈钢）	台	3			
7	030610001001	盘、箱、柜	1.名称:静音风柜（内置加棉） 2.型号:浙江方元	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:11kw 4. 支架形式、材质:按风柜尺寸定做（不锈钢）					
8	030610001002	盘、箱、柜	1. 名称:静音风柜（内置加棉） 2. 型号:浙江方元 3. 规格:7.5kw 4. 支架形式、材质:按风柜尺寸定做（不锈钢）	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.88			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:筏板基础模板	m2	13.6			
3	011702002001	矩形柱	1. 基础类型:矩形柱模板	m2	11.71			
4	011702003001	构造柱	1. 基础类型:构造柱模板	m2	26.88			
5	011702009001	过梁	1. 基础类型:过梁模板	m2	1.92			
6	011702005001	基础梁	1. 基础类型:基础梁模板	m2	4.07			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:起重机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 食堂改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	卫生间改造（男）		
1.2	洗手间改造		
1.3	宿舍楼门更换		
1.4	宿舍灯更换		
1.5	宿舍楼值班室玻璃隔断		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		卫生间改造（男）						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:大便池 2. 砌体材质:多孔砖 3. 拆除高度:2台高0.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:宽度1.5m 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 备注:拆除至原楼地面,含砖砌隔断拆除	m3	63.6			
2	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:小便池 2. 砌体材质:多孔砖 3. 拆除高度:1台0.3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:宽度0.8m 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 备注:拆除至原楼地面	m3	19.2			
3	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间地面 2. 备注:拆除至原楼地面	m2	245.91			
4	011614002002	水箱拆除	1. 柜体材质:塑料水箱 2. 柜体尺寸:长、宽、高:拆除水箱及管件,长宽高80cm以内	个	20			
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:卫生间拆除废弃垃圾(人工拆除外运) 2. 运距:10km	m3	143.5			
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂刷柔性防水两遍 2. 涂膜厚度、遍数:涂刷聚氨酯防水涂料二道,表面抹20mm防水砂浆 3. 保护层:拆除后地面做1:2.5水泥砂浆保护层	m2	426.51			
7	011102003004	块料楼地面	1. 部位:卫生间地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	215.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖地砖					
8	011107004002	蹲便器地台	1. 名称:新建地台 2. 尺寸:做1台（高0.2m），小红砖砌筑四周（内部回填料满足规范要求，禁止使用建筑垃圾回填），宽度同原尺寸 3. 砌筑高度:高0.2m，平台宽度同原尺寸 4. 抹灰要求:表面抹20mm防水砂浆（防水另计） 5. 防水要求:平台底面涂刷聚氨酯防水涂料二道（防水另计） 6. 面层做法:贴地砖（含侧面贴砖、地砖同原有地面），	m2	211.2			
9	011605002003	立面块料拆除	1. 部位:墙面拆除 2. 拆除的基层类型:拆除瓷砖及粘结层 3. 饰面材料种类:墙砖	m2	631.8			
10	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面抹灰面拆除 2. 抹灰层种类:原墙皮	m2	452.16			
11	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:柔性防水 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 3. 增强材料种类:高度1.8m 4. 备注:施工前对基层进行找平	m2	631.8			
12	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:粘贴（拉毛处理） 3. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm颜色甲方自定 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	1083.96			
13	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断、防潮板、五金为不	m2	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			锈钢国标（颜色甲方自定） 2. 配件品种、规格:高2米,宽1.2米，（按现场情况均分） 3. 备注:要求美观、稳固使用寿命长（对连接件进行加固）					
14	011610001003	门窗拆除	1. 室内高度:3m以内 2. 门窗洞口尺寸:0.9*2.45m 3. 备注:含垃圾外运	樘	20			
15	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0925 900mm*2450mm 2. 品种、厚度:实木门，含门套（颜色甲方自定）含五金件	樘	20			
16	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金方板(600X600),参见新22J01-E-25页-序号68	m2	426.51			
17	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器（加深版） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:脚踏式开关(铜芯) 4. 组装形式:成品安装（提供样品由甲方确认） 5. 附件名称、数量:含配件安装	组	180			
18	031004014002	给、排水	1. 名称:给、排水 2. 内容:含卫生间地漏、排水管网、给水管网，全部管材管件（拆除及安装） 3. 备注:以现场实际情况为准，需安装存水弯，达到美观及使用要求（给、排水相关全部内容）	间	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		洗手间改造						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:洗手池 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:0.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸:宽0.6m高0.8m 5. 砌体表面的附着物种类:瓷砖 6. 备注:含原水龙头拆除及管线拆除	m3	24.48			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:墙面拆除 2. 拆除的基层类型:拆除瓷砖及粘结层 3. 饰面材料种类:墙砖	m2	513			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面抹灰面拆除 2. 抹灰层种类:原墙皮	m2	435.54			
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:卫生间拆除废弃垃圾（人工拆除外运） 2. 运距:10km	m3	54.49			
5	011610001004	门窗拆除	1. 室内高度:3m以内 2. 门窗洞口尺寸:1.45*2.45m 3. 备注:含垃圾外运	樘	20			
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:粘贴（拉毛处理） 3. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm 颜色甲方自定 4. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆勾缝	m2	948.54			
7	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:柔性防水 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 3. 增强材料种类:高度1.8m 4. 备注:施工前对基层进行找平	m2	513			
8	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:涂刷柔性防水两遍 2. 涂膜厚度、遍数:涂	m2	362.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			刷聚氨酯防水涂料二道，表面抹20mm防水砂浆 3. 保护层：拆除后地面做1：2.5水泥砂浆保护层					
9	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板（600X600），参见新22J01-E-25页-序号68	m2	357			
10	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除洗手间地面 2. 备注：拆除至原楼地面	m2	362.46			
11	011102003005	块料楼地面	1. 部位：洗手间地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖地砖	m2	362.46			
12	011501009001	大理石台面	1. 台柜规格：宽70cm高80cm 2. 材料种类、规格：1.5cm大理石台面，含大理石立柱等所有 3. 备注：造型详甲方要求	m	180			
13	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：不小于60cm盆 3. 组装形式：台上盆 4. 附件名称、数量：含感应式水龙头（不锈钢水龙头铜芯、质量中挡）	组	180			
14	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：品种 洗涤盆 材质 304不锈钢 长(mm) 1200 宽(mm) 500（满足甲方要求）	组	20			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 组装形式:成品不锈钢拖布池（含不锈钢水龙头一套） 4. 附件名称、数量:卫生洁具、给水排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型					
15	031004014004	给、排水	1. 名称:给、排水（1-4号宿舍楼） 2. 内容:含洗手间地漏、排水管网、给水管网，全部管材管件（拆除及安装） 3. 备注:以现场实际情况为准，需安装存水弯，达到美观及使用要求（给、排水相关全部内容）	间	40			
		分部小计						
		宿舍楼门更换						
1	011610001005	门窗拆除	1. 室内高度:3m以内 2. 门窗洞口尺寸:0.9*2.1m 3. 备注:含垃圾外运	樘	216			
2	010802003001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900mm*2100mm 2. 品种、厚度:成品刚质门，颜色甲方自定）含五金件	樘	216			
3	011610001007	门窗拆除	1. 室内高度:3m以内 2. 门窗洞口尺寸:1.8*2.6m 3. 备注:含垃圾外运	樘	8			
4	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1826 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2600mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金门，五金齐全（不设置闭门器）	樘	8			
5	011610001008	门窗拆除	1. 室内高度:3m以内 2. 门窗洞口尺寸:1.5*2.7m	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 备注:含垃圾外运					
6	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2700mm 3. 门框、扇材质:断桥铝合金门,五金齐全(不设置闭门器)	樘	8			
7	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:走道、内墙墙面拆除 2. 抹灰层种类:乳胶漆墙面	m2	181.92			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	181.92			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	181.92			
		分部小计						
		宿舍灯更换						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:宿舍吸顶灯 2. 型号:22W 3. 规格:直径大于300mm 4. 类型:LED吸顶灯(中挡)	套	214			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:过道吸顶灯 2. 型号:22W 3. 规格:直径大于300mm 4. 类型:声控吸顶灯(中挡)	套	148			
3	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.3m 2. 灯具种类:吸顶灯	套	362			
4	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架(过道明装线路整理) 2. 型号:200*100mm 3. 材质:铝合金 4. 接地方式:全长不少于2处与PE相连	m	500			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 备注：含支架及盖板，将原过道明装线路整理至桥架内，维修广播线路，含新增改线的全部工程量保证强弱电正常运行					
		分部小计						
		宿舍楼值班室玻璃隔断						
1	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：断桥铝隔断75系列 2. 玻璃品种、规格、颜色：玻璃隔墙（含4樘外开门M1221，长1200mm高2100mm）含锁及五金配件 3. 嵌缝、塞口材料品种：满足设计及规范要求	m2	42.24			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式：内墙及天棚脚手架 2. 搭设高度：3.2m以内 3. 脚手架材质：装饰脚手架	m2	14364.82			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍改造工程

标段：克州第三中学宿舍食堂改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

